

Базовые цены без НДС на канаты
с 01 июня 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

страница

КАНАТЫ

приплаты		3
ГОСТ 2172-80	стальные авиационные конструкции 6х7(1+6) + 1х7(1+6).....	4
ГОСТ 2688-80	конструкция 6х19 (1+6+6/6) + 1 о.с.....	4
ГОСТ 3062-80	конструкция 1х7 (1+6).....	5
ГОСТ 3063-80	конструкция 1х19 (1+6+12).....	6
ГОСТ 3064-80	конструкция 1х37 (1+6+12+18).....	6
ГОСТ 3066-80	конструкция 6х7 (1+6)+1х7(1+6).....	7
ГОСТ 3067-80	конструкция 6х19 (1+6+12)+1х19(1+6+12).....	7
ГОСТ 3068-88	двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18).....	7
ГОСТ 3069-80	конструкция 6х7(1+6)+1 о.с.....	8
ГОСТ 3070-88	конструкция 6х19 (1+6+12)+1о.с.....	8
ГОСТ 3071-88	конструкция 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с.....	8
ГОСТ 3077-80	конструкция 6х19(1+9+9)+1о.с.....	9
ГОСТ 3079-80	конструкция 6х37 (1+6+15+15)+1о.с.....	10
ГОСТ 3081-80	конструкция 6х19(1+9+9)+7х7(1+6).....	11
ГОСТ 3083-80	двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х30(0+15+15)+7 о.с.....	11
ГОСТ 3085-80 И1	канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6х30(6+12+12)+1о.с.....	12
ГОСТ 3088-80	двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о.с.....	12
ГОСТ 3089-80	конструкция 6х7х19 (1+6+6+6/6)+1о.с.....	12
ГОСТ 7665-80	конструкция 6х25 (1+6;6+12)+1о.с.....	13
ГОСТ 7667-80	конструкция 6х25 (1+6;6+12)+7х7(1+6).....	13
ГОСТ 7668-80	конструкция 6х36 (1+7+7/7+14)+1о.с.....	14
ГОСТ 7669-80, ТУ091, ТУ090, ТУ002	конструкция 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6).....	15
ГОСТ 14954-80	конструкция 6х19 (1+6+6/6)+7х7(1+6).....	16
ГОСТ 16827-81	двойной свивки многопрядный типа ЛК-РО конструкции 12х36(1+7+7/7+14)+6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.	17
ГОСТ 16828-81	двойной свивки многопрядный малокрутящийся типов ЛК-О и ЛК-Р конструкции 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1 о.с.	17
ГОСТ 16853-88	конструкция 6х31 (1+6+6/6+12)+7Х7.....	17
СТО 71915393-ТУ 049-2007	Канаты стальные талевые для оснастки буровых установок нефтяных и газовых скважин конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3 о.з.....	17
ТУ 14-4-163-2004	канат двойной свивки конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х37+1х37.....	18
ТУ 14-4-273-2002	канат стальной крановый двойной свивки.....	18
ТУ 14-4-625-2004	конструкция 6х19 (1+6+6/6) + 1х19(1+6+6/6).....	18

Приплаты за дополнительные характеристики по канатам

Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.

Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.

Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам

Таблица 1

Покрытие	Группа оцинкования	Назначение	Коэффициент пересчета
Без покрытия	-	Грузовой	1.0000
Без покрытия	-	Грузолюдской	1.1500
Горячее оцинкование	Ж	Грузовой	1.0000
Горячее оцинкование	Ж	Грузолюдской	1.1500
Горячее оцинкование	ОЖ	Грузовой	1.2000
Горячее оцинкование	ОЖ	Грузолюдской	1.3800
Горячее оцинкование	С	Грузовой	0.9500
Горячее оцинкование	С	Грузолюдской	1.0925
за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых, Г16828, Г3085, Г3088)			10%
за канаты с х/б сердечником			10%
за канаты с пеньковым сердечником (кроме Г3088)			20%
Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20			+8%
Смазка Торсиол 55			+3%
за экспортный барабан			+5%
за барабан с опалубкой			+5%
Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ 2172)			группа 190 +5% 200-210 +10% 220 +15%
за морской, речной регистр			+5%
за упаковку Флексигард			+3%
При заказе канатов малых длин согласно Таблице 2			+15%
При заказе серии отрезков одного типоразмера на отрезки малых длин согласно Таблице 3	на одном барабане (резка/вязка)		+10%
	на разных барабанах		+15%

Таблица 2

диаметр каната	менее Ø10 мм	от Ø10мм и менее Ø30мм	от Ø30 мм
длина отрезка	менее 1000 м	менее 500 м	менее 300 м

Таблица 3

диаметр каната	менее Ø10 мм	от Ø10мм и менее Ø30мм	от Ø30 мм
суммарная длина отрезков	от 1000 м	от 500 м	от 300 м

Приплаты применяются к цене каната с учетом всех требуемых характеристик.

01/01/2018

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ				ГОСТ 2172-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
И1					
1.8	16.0		5,533		345,784
2.2	23.7		6,078		256,443
2.4	29.4		6,994		237,904
2.5	31.4		7,383		235,141
И2					
3.2	54.0		15,817		292,905
3.6	64.1		16,818		262,366
4.0	81.2		21,210		261,208
4.5	97.8		23,813		243,484
5.0	129.3		26,787		207,167
5.6	159.6		31,474		197,205
6.0	175.5		31,634		180,250
6.4	197.5		35,281		178,638

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6*19(1+6+6/6)+1о.с.				ГОСТ 2688-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
3.6	48.8	12,215	15,568	250,302	319,024
3.8	55.1	12,531	16,010	227,417	290,566
4.1	64.1	13,923	17,511	217,204	273,185
4.5	73.9	14,900	19,036	201,627	257,598
4.8	84.4	15,722	20,399	186,280	241,689
5.1	95.5	16,518	21,435	172,962	224,449
5.6	116.5	19,218	22,498	164,965	193,116
6.2	141.6	20,470	25,451	144,563	179,739
6.9	176.6	22,671	28,520	128,373	161,494
7.6	211.0	25,594	32,195	121,297	152,581
8.3	256.0	29,215	36,722	114,122	143,444
9.1	305.0	32,837	41,304	107,661	135,422
9.6	358.6	36,010	47,528	100,419	132,539
11.0	461.6	44,030	58,149	95,386	125,973
12.0	527.0	49,803	65,776	94,502	124,811
13.0	596.6	54,044	71,325	90,586	119,552
14.0	728.0	63,887	84,348	87,757	115,863
15.0	844.0	71,337	94,151	84,522	111,553
16.5	1,025.0	84,372	111,445	82,314	108,727
18.0	1,220.0	99,695	131,584	81,717	107,855
19.5	1,405.0	113,049	149,249	80,462	106,227
21.0	1,635.0	129,185	170,642	79,012	104,368
22.5	1,850.0	145,449	192,103	78,621	103,839
24.0	2,110.0	164,084	216,624	77,765	102,666
25.5	2,390.0	183,795	242,662	76,902	101,532
27.0	2,685.0	204,382	269,875	76,120	100,512
28.0	2,910.0	220,319	291,013	75,711	100,005
30.5	3,490.0	255,212	347,158	73,127	99,472
32.0	3,845.0	278,161	378,266	72,343	98,379
33.5	4,220.0	303,565	412,777	71,935	97,814
37.0	5,015.0	360,720	490,519	71,928	97,810
39.5	5,740.0	421,922	573,636	73,506	99,937
42.0	6,535.0	465,591	633,202	71,246	96,894
44.5	7,385.0	540,118	734,650	73,137	99,479
47.5	8,430.0	596,971	812,163	70,815	96,342
51.0	9,545.0	671,360	913,084	70,336	95,661
56.0	11,650.0	818,990	1,113,628	70,300	95,590

01/06/2018

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 1х7(1+6)				ГОСТ 3062-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
0.65	2.4	1,721	2,165	717,067	901,896
0.75	2.8	1,761	2,215	629,043	791,161
0.80	3.3	1,824	2,294	552,745	695,209
0.85	3.8	1,900	2,390	500,061	628,953
0.90	4.3	1,972	2,480	458,591	576,788
1.00	5.6	2,108	2,650	376,455	473,202
1.10	6.2	2,132	2,436	343,831	392,885
1.20	7.9	2,258	2,580	285,835	326,615
1.40	10.0	2,359	2,696	235,944	269,616
1.60	12.3	2,633	3,009	214,062	244,605
1.80	17.6	3,073	3,512	174,622	199,539
2.00	20.7	3,318	3,794	160,308	183,275
2.20	23.9	3,780	4,320	158,179	180,750
2.40	31.1	3,938	4,839	126,625	155,586
2.80	39.4	4,314	5,304	109,489	134,613
3.10	49.2	4,754	5,980	96,629	121,535
3.40	59.4	5,583	7,022	93,985	118,208
3.70	70.5	6,171	7,761	87,525	110,085
4.00	82.5	7,133	8,972	86,463	108,749
4.30	95.6	8,064	10,143	84,355	106,097
4.60	109.6	8,889	11,180	81,103	102,007
4.90	124.6	10,100	12,703	81,061	101,954
5.20	140.5	11,371	14,301	80,929	101,788
5.50	157.5	12,676	15,944	80,486	101,230
6.20	197.0	15,749	19,807	79,944	100,544
6.80	238.0	18,969	23,859	79,703	100,246
7.40	282.6	22,327	28,081	79,005	99,368
8.00	330.5	25,996	32,696	78,657	98,930
8.60	382.1	29,823	37,510	78,050	98,167
9.20	438.5	34,112	42,917	77,792	97,873
9.80	498.5	38,298	48,169	76,826	96,627
10.50	562.0	43,052	54,148	76,605	96,349
11.50	700.5	53,598	67,412	76,514	96,235

01/06/2018

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х19(1+6+12)				ГОСТ 3063-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
1.00	5.2	3,006	3,674	578,137	706,633
1.10	6.3	3,305	4,039	524,551	641,140
1.20	7.5	3,419	4,179	455,921	557,256
1.30	8.8	3,557	4,348	404,215	494,060
1.40	10.1	3,649	4,460	361,274	441,575
1.5	11.6	4,105	5,018	353,891	432,547
1.7	14.9		5,261		353,109
1.8	16.6	4,546	5,890	273,842	354,795
2.0	20.8	4,793	6,209	230,410	298,517
2.6	32.3	5,991	7,762	185,476	240,304
3.0	46.5	6,575	8,518	141,388	183,174
3.3	54.6	6,787	8,793	124,306	161,050
3.6	63.2	7,625	9,879	120,649	156,313
4.0	82.5	8,940	11,582	108,360	140,391
4.6	104.5	11,184	14,489	107,021	138,650
5.0	129.8	13,804	17,885	106,347	137,788
5.6	156.9	15,611	20,226	99,498	128,910
6.1	186.0	17,236	22,331	92,668	120,062
6.6	218.5	18,842	24,412	86,234	111,725
7.1	253.0	21,634	28,030	85,512	110,789
7.6	290.5	24,295	31,477	83,632	108,354
8.1	330.0	27,035	35,027	81,924	106,141
8.6	372.6	30,086	38,980	80,746	104,615
9.1	417.5	30,705	41,746	73,544	99,991
10.0	519.0	37,697	51,252	72,633	98,752
11.0	627.4	45,111	61,333	71,902	97,758
12.0	746.0	53,718	73,036	72,008	97,903
13.0	873.0	62,300	84,703	71,363	97,025
14.0	1050.0	74,387	101,137	70,845	96,321
15.0	1160.0	82,014	111,507	70,702	96,127
16.0	1320.0	92,847	126,282	70,338	95,668
17.0	1490.0	104,621	142,244	70,216	95,466
19.0	1855.0	129,924	176,645	70,040	95,226

01/06/2018

КАНАТ ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 1х37 (1+6+12+18)				ГОСТ 3064-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
1.80	16.8	6,169	7,630	367,221	454,165
2.00	19.5	6,192	7,800	317,553	400,007
2.10	22.3	6,212	7,898	278,557	354,165
2.40	28.7	6,365	8,246	221,764	287,328
2.70	35.9	6,844	9,310	190,630	259,338
2.8	39.9	7,323	9,962	183,523	249,670
3.6	62.4	8,942	12,165	143,300	194,951
4.2	89.6	11,107	15,110	123,961	168,640
4.6	105.5	12,304	16,739	116,627	158,663
5.0	122.0	13,522	18,395	110,833	150,780
5.6	159.5	14,856	20,210	93,139	126,709
6.4	201.5	18,686	25,422	92,737	126,161
7.0	248.4	22,534	30,655	90,715	123,412
7.8	300.4	27,232	37,047	90,654	123,326
8.5	359.0	32,327	43,978	90,046	122,501
9.2	421.0	37,643	51,210	89,412	121,639
9.9	488.0	43,525	59,213	89,191	121,338
10.5	560.0	49,407	67,226	88,227	120,047
11.5	637.0	55,618	75,665	87,313	118,783
12.0	719.0	61,619	83,774	85,701	116,515
12.5	806.0	65,241	88,693	80,944	110,041
14.0	993.6	79,739	108,404	80,253	109,102
15.5	1200.0	95,740	130,157	79,783	108,464
17.0	1425.0	108,009	146,837	75,796	103,043
18.5	1685.0	127,053	172,744	75,403	102,519
20.0	1955.0	142,507	193,733	72,894	99,096
21.0	2240.0	161,462	219,505	72,081	97,993
22.5	2550.0	182,734	248,423	71,660	97,421
24.0	2875.0	203,391	276,506	70,745	96,176
27.0	3590.0	252,653	343,482	70,377	95,678

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х7(1+6)+1х7(1+6)				ГОСТ 3066-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
1.9	14.3	10,755	13,336	752,126	932,615
2.0	17.3	11,095	13,702	641,334	792,036
2.2	20.6	11,099	13,876	538,776	673,611
2.4	24.2	11,427	14,235	472,205	588,233
2.6	28.0	11,608	14,479	414,581	517,112
2.8	32.0	11,656	14,737	364,260	460,528
3.1	41.1	12,125	15,409	295,018	374,922
3.5	51.2	12,845	16,200	250,883	316,409
3.8	58.0	13,019	16,566	224,461	285,620
4.2	72.0	14,189	17,660	197,068	245,277
4.6	90.0	15,808	20,174	175,649	224,160
5.6	129.0	19,625	25,343	152,132	196,455
6.4	175.0	22,245	28,635	127,113	163,629
7.4	228.0	27,130	35,144	118,991	154,139
8.2	288.0	30,685	39,748	106,546	138,014
9.2	360.0	31,024	42,196	86,176	117,211
10.0	435.0	36,501	49,618	83,910	114,064
11.0	516.0	42,812	58,218	82,968	112,826
12.0	604.0	50,029	68,056	82,830	112,675
13.0	699.5	60,697	82,511	86,772	117,958
14.0	802.0	68,905	93,736	85,916	116,878
15.0	911.0	72,994	99,309	80,125	109,011
15.5	1030.0	81,797	111,288	79,415	108,047
16.5	1150.0	89,667	121,968	77,971	106,059
18.5	1441.0	109,878	149,503	76,251	103,749
20.0	1739.0	125,364	170,535	72,090	98,065
22.0	2065.0	148,762	202,311	72,039	97,971
24.0	2420.0	173,049	235,410	71,508	97,277
26.0	2800.0	199,188	270,905	71,138	96,752
27.5	3210.0	227,467	309,210	70,862	96,327

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12)				ГОСТ 3067-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
3.1	37.8	17,178	20,611	454,449	545,260
3.4	45.7	17,317	20,778	378,932	454,654
3.7	54.4	18,043	21,649	331,678	397,957
4.0	63.9	18,995	22,791	297,260	356,661
4.3	74.1	18,649	22,376	251,678	301,971
4.6	85.0	19,103	22,920	224,741	269,651
5.2	109.0	22,402	26,878	205,522	246,592
5.8	136.5	26,243	31,487	192,258	230,678
6.2	152.0	26,578	31,889	174,852	209,793
7.6	237.0	35,610	42,725	150,251	180,276
8.4	286.5	37,932	45,512	132,399	158,857
9.2	340.5	39,669	49,976	116,503	146,773
9.9	399.5	43,570	57,505	109,062	143,942
10.5	465.0	44,303	58,472	95,276	125,746
12.0	604.0	52,563	69,373	87,025	114,856
13.5	763.5	65,815	86,864	86,202	113,771
15.0	942.0	77,079	101,730	81,825	107,994
16.5	1140.0	90,494	119,469	79,380	104,798
18.5	1365.0	107,708	145,114	78,907	106,310

01/06/2018

Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18)				ГОСТ 3068-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
4.7	87.7	19,849	24,957	226,329	284,574
5.1	104.5	22,056	27,732	211,061	265,378
5.5	122.5	25,371	31,968	207,112	260,961
5.9	142.5	27,447	34,498	192,610	242,093
6.4	163.0	29,541	37,157	181,231	227,955
7.2	209.5	34,772	41,643	165,975	198,773
8.0	261.5	42,704	51,164	163,303	195,657
8.6	291.0	43,156	51,727	148,302	177,756
10.5	454.0	65,065	78,009	143,314	171,826
13.0	652.5	79,663	100,276	122,089	153,680

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х7(1+6)+1о.с.				ГОСТ 3069-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
2.2	16.2	9,184	11,905	566,931	734,886
2.3	19.1	9,425	12,269	493,468	642,337
2.5	22.4	9,662	12,514	431,321	558,667
2.7	26.0	9,898	12,878	380,690	495,292
2.9	29.8	10,199	13,246	342,251	444,490
3.3	38.2	10,797	14,034	282,641	367,385
3.7	47.7	11,395	15,007	238,882	314,602
4.0	54.0	11,812	15,615	218,735	289,176
4.9	83.7	14,128	18,949	168,790	226,390
5.9	120.0	16,810	21,763	140,087	181,358
6.8	162.5	19,403	25,135	119,406	154,679
7.8	212.0	24,354	31,535	114,876	148,750
8.7	267.5	28,296	36,650	105,779	137,008
9.7	335.0	29,622	40,284	88,423	120,250
10.5	404.0	32,861	44,682	81,340	110,598
11.5	479.0	35,861	48,772	74,865	101,821
12.5	562.0	45,227	61,481	80,476	109,396
13.5	650.5	51,252	69,681	78,789	107,120
14.5	745.5	60,436	82,169	81,068	110,220
15.5	847.5	68,271	92,829	80,556	109,532
16.5	955.5	73,644	100,156	77,073	104,820
17.5	1070.0	81,823	111,297	76,470	104,016
19.5	1335.0	100,229	136,320	75,078	102,112
21.0	1615.0	114,527	155,774	70,915	96,455
23.0	1915.0	135,023	183,657	70,508	95,905
25.5	2250.0	169,707	230,733	75,425	102,548
27.0	2605.0	183,058	248,982	70,272	95,579
29.0	2985.0	209,157	284,353	70,069	95,261

01/06/2018

КАНАТ СТАЛ. ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+6+12)+1о.с.				ГОСТ 3070-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
3.3	35.5	16,731	23,427	471,283	659,923
3.6	42.9	17,455	24,441	406,871	569,729
3.9	51.0	18,024	25,239	353,412	494,874
4.2	59.8	18,605	26,146	311,124	437,224
4.5	69.3	19,320	27,150	278,781	391,781
4.8	79.6	20,035	28,181	251,694	354,038
5.5	102.6	21,696	30,535	211,457	297,612
5.8	114.5	23,501	33,163	205,249	289,630
6.5	142.5	26,507	35,501	186,013	249,130
8.1	222.0	34,646	46,532	156,063	209,605
9.7	319.0	40,090	53,217	125,675	166,825
13.0	565.5	58,301	73,314	103,097	129,645

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.				ГОСТ 3071-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
5.0	82.5	32,115	40,396	389,268	489,647
5.4	98.1	33,459	42,087	341,069	429,019
5.8	115.5	34,754	43,716	300,901	378,493
6.3	134.0	36,211	45,548	270,230	339,913
6.7	153.5	37,665	47,377	245,373	308,645
7.6	197.0	40,343	50,746	204,787	257,594
8.5	246.0	43,976	55,316	178,764	224,861
9.0	273.5	46,007	57,871	168,216	211,592
11.5	427.0	53,943	71,245	126,329	166,851
13.5	613.5	69,198	91,394	112,792	148,971
15.5	834.5	79,716	105,285	95,525	126,166

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+9+9)+1о.с. (ЛИФТОВЫЕ)				ГОСТ 3077-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
4.6	77.8	15,018	19,826	193,028	254,829
5.1	95.9	17,223	22,750	179,594	237,225
5.7	126.0	19,681	25,985	156,196	206,230
6.4	153.0	22,396	29,567	146,380	193,248
7.8	220.5	27,739	36,632	125,801	166,133
8.8	293.6	34,426	45,470	117,254	154,871
10.5	387.5	41,091	54,250	106,040	140,000
11.5	487.0	46,792	63,612	96,082	130,620
12.0	530.0	49,876	67,817	94,105	127,957
13.0	597.3	54,513	74,114	91,266	124,083
14.0	719.0	64,758	88,039	90,067	122,446
15.0	852.5	76,099	103,518	89,266	121,429
16.5	996.5	87,898	119,593	88,206	120,013
17.5	1155	100,150	136,220	86,710	117,939
19.5	1370	114,267	155,407	83,407	113,436
20.5	1550	128,025	174,147	82,597	112,353
22.0	1745	143,322	194,962	82,133	111,726
23.0	1950	158,288	215,317	81,173	110,419
25.5	2390	193,951	263,650	81,151	110,314
28.0	2880	233,247	317,296	80,989	110,172
30.5	3410	274,932	373,778	80,625	109,612
32.5	3990	313,746	426,728	78,633	106,949
35.0	4610	362,188	492,793	78,566	106,897
37.0	5035	393,281	534,601	78,109	106,177
39.0	5475	425,919	579,404	77,793	105,827
40.0	5830	447,758	608,927	76,802	104,447
41.0	6200	474,881	645,815	76,594	104,164
43.5	6975	532,973		76,412	
45.0	7370	559,811	761,315	75,958	103,299
46.0	7790	591,683	804,656	75,954	103,293

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х37(1+6+15+15)+1о.с.				ГОСТ 3079-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км ³		Цена с учетом тары, руб/тн ³	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
5.8	124.0	26,689	31,920	215,233	257,422
6.5	157.0	32,271	37,345	205,550	237,864
8.5	269.0	40,706	55,463	151,322	206,181
11.5	468.0	51,820	71,064	110,727	151,847
13.5	662.5	66,997	91,603	101,128	138,268
15.5	851.5	84,513	114,964	99,251	135,014
17.0	1065	106,132	144,331	99,655	135,522
19.5	1350	125,443	170,584	92,921	126,359
21.5	1670	146,421	199,200	87,677	119,282
23.0	1930	165,244	224,813	85,619	116,483
25.0	2245	189,899	261,223	84,587	116,358
27.0	2650	223,038	303,404	84,165	114,492
29.0	3015	251,386	341,984	83,378	113,427
30.5	3405	283,203	385,080	83,173	113,093
33.0	3905	322,891	439,021	82,686	112,425
35.0	4435	362,272	492,788	81,685	111,113
39.0	5395	439,336	597,757	81,434	110,798
43.0	6675	516,529	702,634	77,383	105,263
47.0	7845	606,642	824,977	77,329	105,160
50.0	9110	703,530	957,052	77,226	105,055
52.0	9910	763,433	1,038,762	77,037	104,820
54.0	10600	814,365	1,107,513	76,827	104,482
56.0	11450	872,071	1,186,561	76,163	103,630
58.0	12050	917,577	1,247,366	76,147	103,516
66.5	16450	1,153,463	1,565,976	70,119	95,196

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)				ГОСТ 3081-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
6.4	167.7	28,568	37,713	170,352	224,887
7.7	238.5	33,271	43,933	139,502	184,207
8.6	315.8	39,907	52,700	126,367	166,878
10.0	421.5	48,952	64,624	116,138	153,320
11.5	529.5	55,221	72,879	104,289	137,637
12.5	650.0	65,840	86,914	101,292	133,713
14.0	782.5	78,146	103,138	99,867	131,806
15.0	927.6	90,220	119,176	97,262	128,478
16.5	1085	102,708	135,573	94,662	124,952
17.5	1255	113,069	149,312	90,094	118,974
19.0	1485	130,721	172,620	88,028	116,243
20.5	1681	148,149	195,696	88,132	116,417
21.5	1890	163,487	215,805	86,501	114,182
22.5	2115	173,157	228,543	81,871	108,058
25.0	2560	208,951	275,908	81,622	107,777
27.5	3050	247,564	326,760	81,169	107,134
29.5	3630	286,157	389,220	78,831	107,223
31.5	4251	332,902	452,933	78,311	106,547
34.0	4923	385,360	524,062	78,277	106,452
35.5	5415	421,867	574,011	77,907	106,004
38.0	5935	461,957	628,433	77,836	105,886
40.5	6723	519,561		77,281	

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х30(0+15+15)+7о.с.				ГОСТ 3083-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
11.5	405.5	69,573	94,666	171,574	233,455
13.5	534.0	84,254	114,639	157,779	214,680
15.0	721.5	110,371	150,178	152,974	208,147
17.0	889.5	125,309	170,502	140,875	191,683
19.0	1,075	141,717	192,827	131,830	179,374
21.0	1,335	166,850	226,823	124,981	169,905
23.0	1,625	201,583	274,285	124,051	168,791
25.0	1,870	231,734	315,310	123,922	168,615
26.5	2,135	248,735	338,443	116,504	158,522
28.5	2,495	296,797	403,463	118,957	161,709
30.5	2,800	337,531	459,262	120,547	164,022
32.5	3,125	345,972	470,749	110,711	150,640
34.5	3,555	393,243	535,068	110,617	150,511
38.0	4,305	462,225	628,928	107,369	146,092
42.0	5,345	568,940	774,129	106,443	144,832
46.0	6,240	693,395	943,469	111,121	151,197
48.0	6,815	757,188	1,030,268	111,106	151,177
50.0	7,490	863,194	1,174,506	115,246	156,810
53.5	8,550	975,409	1,327,192	114,083	155,227
57.0	9,985	1,105,229	1,508,638	110,689	151,090
61.0	11,200	1,201,704	1,635,100	107,295	145,991
65.0	12,450	1,309,857	1,782,259	105,209	143,153

01/06/2018

Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6х30(6+12+12)+1о.с. (СИЗАЛЬ*)				ГОСТ 3085-80 И1	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
21.5	2,105	307,238	417,780	145,956	198,470
23.0	2,385	335,863	456,705	140,823	191,490
25.0	2,745	377,040	512,697	137,355	186,775
27.5	3,340	443,993	603,738	132,932	180,760
30.0	3,990		714,116		178,976
33.0	4,700	594,524	808,429	126,494	172,006
35.5	5,470	684,808	931,197	125,193	170,237
38.5	6,565	818,561	1,113,073	124,686	169,547
40.5	7,465	923,471	1,255,729	123,707	168,215
43.5	8,425	1,037,945	1,411,390	123,198	167,524

* - приплата за сердечник из сизаля здесь включена в цену.

01/06/2018

Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о.с. (ПЕНЬКА*)				ГОСТ 3088-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
16.0	1,080	127,132	172,849	117,715	160,045
18.5	1,390	160,035	217,584	115,133	156,535
20.0	1,585	181,783	247,153	114,690	155,933
21.0	1,670	190,195	258,590	113,889	154,844
23.0	2,190	246,320	334,897	112,475	152,921
24.5	2,540	282,877	384,600	111,369	151,417
27.0	3,075	341,831	464,754	111,165	151,140
29.5	3,670	400,888	545,049	109,234	148,515
31.5	4,225	410,524	558,150	97,166	132,107
34.0	4,910	472,756	642,761	96,284	130,909
36.0	5,550	526,458	715,774	94,857	128,968
38.5	6,565	618,811	841,338	94,259	128,155
41.0	7,175	668,049	908,281	93,108	126,590
44.0	8,065	744,771	1,012,593	92,346	125,554
45.5	8,750	791,755	1,076,473	90,486	123,025
49.5	10,500	940,766	1,279,068	89,597	121,816
51.0	11,000	975,079	1,325,720	88,644	120,520
52.0	11,550	1,016,544	1,382,096	88,012	119,662
54.5	12,700	1,095,850	1,489,922	86,287	117,317
56.0	13,850		1,521,858		109,881
59.5	15,050	1,179,064	1,603,059	78,343	106,516

* - приплата за пеньковый и сизалевый сердечник здесь включена в цену.

01/06/2018

КАНАТ ТРОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6х7х19(1+6+6/6)+1о.с.				ГОСТ 3089-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
11.5	425.5	103,472	157,515	243,176	370,189
12.5	495.5	111,942	170,410	225,918	343,916
13.5	570.5	117,583	178,690	206,106	313,217
14.5	652.0	129,440	197,137	198,528	302,357
16.0	805.0	144,204	219,658	179,136	272,867
17.0	900.0	157,259	240,657	174,733	267,396
19.0	1,090	170,633	259,825	156,544	238,372
25.0	1,975	250,202	378,826	126,684	191,811
28.0	2,355	260,015	394,891	110,410	167,682
30.0	2,770	287,841	438,830	103,914	158,422
34.0	3,565	345,216	519,535	96,835	145,732
39.0	4,610	420,857	631,510	91,292	136,987
43.0	5,625	491,150	736,529	87,316	130,938
51.0	7,905	652,424	975,426	82,533	123,394
59.5	10,850	861,768	1,271,203	79,426	117,162
64.5	12,600	999,798	1,438,155	79,349	114,139
78.0	18,400	1,419,509	2,082,724	77,147	113,192
82.0	20,650	1,588,616	2,330,842	76,931	112,874

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6х25(1+6;6+12)+1о.с.				ГОСТ 7665-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
8.1	236.5	38,777	52,731	163,961	222,964
9.7	342.5	46,325	62,984	135,257	183,894
11.5	464.0	56,314	76,587	121,367	165,058
13.0	605.0	66,470	90,393	109,867	149,410
14.5	763.5	77,203	105,014	101,117	137,543
16.0	941.5	94,224	128,129	100,079	136,090
17.5	1140.0	109,530	148,992	96,079	130,695
19.5	1357.5	125,027	169,997	92,101	125,228
21.0	1594.0	145,160	197,502	91,067	123,903
22.5	1857.0	161,362	219,505	86,894	118,204
24.0	2132.0	181,424	246,624	85,096	115,677
25.5	2426.0	206,057	280,205	84,937	115,501
27.5	2739.0	232,600	316,304	84,922	115,481
29.0	3071.0	259,956	353,428	84,649	115,086
32.0	3768.0	313,516	426,503	83,205	113,191
35.5	4562.5	378,642	514,941	82,990	112,864
38.5	5405.0	442,242	601,629	81,821	111,310
42.0	6349.0	496,086	674,564	78,136	106,247
45.0	7397.5	577,575	785,301	78,077	106,158

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-3 КОНСТРУКЦИИ 6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6)				ГОСТ 7667-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км□		Цена с учетом тары, руб/тн□	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
9.5	371	58,826	77,664	158,560	209,336
11.5	506.5	66,252	87,485	130,805	172,725
12.5	654.5	77,558	102,415	118,500	156,478
14.0	821	87,747	115,864	106,878	141,125
15.5	1005	105,232	138,882	104,708	138,191
17.0	1210	116,660	154,016	96,413	127,286
19.0	1465	124,334	164,104	84,870	112,016
20.5	1715	138,665	183,142	80,854	106,788
22.0	1990	159,698	210,912	80,250	105,986
23.5	2275	181,547	239,601	79,801	105,319
25.0	2580	204,974	270,518	79,447	104,852
27.0	2910	230,071	303,773	79,062	104,389
28.0	3290	247,866	336,934	75,339	102,411
31.0	4030	303,199	412,260	75,235	102,298
34.0	4860	354,843	482,648	73,013	99,310
37.0	5740	417,803	568,039	72,788	98,961
41.0	6835	492,723	669,874	72,088	98,006
44.0	7930	559,408	760,461	70,543	95,897
47.0	9080	640,229	870,296	70,510	95,848

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.				ГОСТ 7668-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
8.1	253.5	37,043	46,794	146,126	184,593
9.0	310.5	41,492	52,508	133,630	169,108
9.7	383.5	49,510	62,412	129,101	162,744
11.5	513.0	55,179	72,854	107,562	142,015
13.5	696.5	68,306	90,235	98,071	129,554
15.0	812.0	76,938	101,638	94,751	125,170
16.5	1045	91,981	125,144	88,020	119,755
18.0	1245	107,950	146,841	86,707	117,945
20.0	1520	126,727	172,420	83,373	113,434
22.0	1830	143,351	194,968	78,334	106,540
23.5	2130	166,041	225,891	77,954	106,052
25.5	2495	190,712	259,450	76,438	103,988
27.0	2800	213,650	290,432	76,303	103,726
29.0	3215	243,167	330,581	75,635	102,824
31.0	3655	274,234	372,867	75,030	102,016
33.0	4155	311,431	423,715	74,953	101,977
34.5	4550	339,517	461,872	74,619	101,510
36.5	4965	369,150	502,256	74,350	101,159
38.0	5510	414,616	563,994	75,248	102,358
39.5	6080	457,449	622,106	75,238	102,320
42.0	6750	501,309	681,700	74,268	100,993
43.0	7120	528,522	718,630	74,231	100,931
44.5	7770	576,736	784,149	74,226	100,920
46.5	8400	611,362	831,129	72,781	98,944
48.5	9155	652,456	887,144	71,268	96,903
50.5	9940	707,792	962,609	71,206	96,842
53.5	11150	793,183	1,078,796	71,138	96,753
56.0	12050	856,342	1,164,660	71,066	96,652
58.5	13000	923,491	1,255,968	71,038	96,613
60.5	14250	1,008,450	1,371,735	70,768	96,262
63.0	15200	1,074,604	1,460,966	70,698	96,116
65.0	16100	1,137,736	1,547,243	70,667	96,102
68.0	17700	1,247,938	1,696,557	70,505	95,851
72.0	19800	1,388,353	1,887,450	70,119	95,326

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)				ГОСТ 7669-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
8.6	328	51,156	67,529	155,963	205,880
10.5	482	66,568	87,868	138,107	182,299
13.0	733	87,063	114,970	118,776	156,849
14.5	906	97,733	128,985	107,873	142,368
16.0	1145	119,373	157,625	104,256	137,664
17.5	1360	128,423	174,726	94,428	128,475
19.5	1630	145,586	198,028	89,317	121,489
21.0	1950	168,710	229,503	86,518	117,694
23.0	2290	193,877	263,665	84,663	115,138
25.0	2660	218,801	297,644	82,256	111,896
26.5	2975	243,122	330,651	81,722	111,143
28.0	3395	275,398	374,643	81,119	110,351
30.0	3890	312,358	424,947	80,298	109,241
32.5	4445	350,021	476,055	78,745	107,099
35.5	5290	415,282	564,970	78,503	106,800
36.5	5895	458,395	623,546	77,760	105,775
39.0	6530	502,751	683,629	76,991	104,690
41.0	7265	558,880	759,788	76,928	104,582
42.0	7965	608,416	827,590	76,386	103,903
45.5	9045	680,277	925,428	75,210	102,314
49.0	10600	791,674	1,076,867	74,686	101,591
52.0	11850	878,613	1,194,949	74,145	100,840
57.0	13900	1,023,247	1,391,824	73,615	100,131
60.5	15240	1,118,463	1,520,703	73,390	99,784
61.5	16250	1,190,200	1,618,978	73,243	99,629
64.0	17148	1,253,274	1,704,183	73,086	99,381
68.0	18775	1,323,907	1,800,176	70,514	95,882
72.0	21125	1,479,954	2,012,795	70,057	95,280

01/06/2018

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИ ОБЖАТЫХ ПРЯДЕЙ (Исполнение 1)				СТО 71915393-ТУ 091-2010	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
39.0	6720	563,561	766,442	83,863	114,054
45.5	9270	762,557	1,037,078	82,261	111,875
52.0	12290	984,883	1,339,441	80,137	108,986
57.0	14390	1,147,011	1,559,935	79,709	108,404
64.0	18220	1,403,667	1,908,987	77,040	104,774
ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИ ОБЖАТЫХ ПРЯДЕЙ + ОЗ (Исполнение 2)					
39.0	6800	593,246	806,814	87,242	118,649
45.5	9380	802,727	1,091,708	85,579	116,387
52.0	12440	1,036,763	1,409,997	83,341	113,344
57.0	14560	1,207,431	1,642,106	82,928	112,782
64.0	18430	1,478,863	2,011,254	80,242	109,129

01/06/2018

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТИПА ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) ИЗ ПЛАСТИЧЕСКИ ОБЖАТЫХ ПРЯДЕЙ				СТО 71915393-ТУ 090-2010	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
26.0	3100	272,529	370,645	87,912	119,563
28.0	3580	308,709	419,957	86,231	117,307
39.0	6720	563,561	766,442	83,863	114,054
45.5	9270	762,557	1,037,078	82,261	111,875
52.0	12290	984,883	1,339,441	80,137	108,986
57.0	14390	1,147,011	1,559,935	79,709	108,404

01/06/2018

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ КОНСТРУКЦИИ 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)				ТУ 1251-002-71915393-2004	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
39.0	6530	502,751		76,991	
45.5	9045	680,277		75,210	
52.0	11850	878,613		74,145	
57.0	13900	1,023,247		73,615	
64.0	17148	1,253,274		73,086	

01/06/2018

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6х19(1+6+6/6)+7х7(1+6)				ГОСТ 14954-80	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
5.1	104.0	24,543	30,893	235,988	297,049
5.5	127.0	25,843	32,540	203,489	256,223
6.7	190.0	31,003	39,045	163,171	205,500
8.0	272.5	35,357	44,510	129,752	163,340
8.8	327.5	44,038	55,431	134,467	169,255
9.7	388.0	43,719	57,830	112,678	149,046
11.0	491.5	52,399	69,302	106,610	141,001
12.0	568.0	59,524	78,735	104,795	138,617
12.5	650.5	62,691	82,908	96,373	127,453
14.0	792.0	70,706	93,479	89,275	118,029
15.0	921.5	78,422	103,634	85,102	112,462
16.5	1115.0	92,839	122,680	83,264	110,027
18.0	1320.0	108,663	143,570	82,321	108,765
19.0	1520.0	124,554	164,595	81,943	108,286
20.5	1765.0	143,983	190,215	81,577	107,770
22.0	1990.0	151,932	200,804	76,348	100,907
23.0	2265.0	171,960	227,336	75,920	100,369
25.0	2560.0	190,312	251,441	74,340	98,219
27.0	3090.0	236,281	312,125	76,466	101,011
29.5	3705.0	274,775	374,162	74,163	100,988
31.0	4125.0	304,198	414,143	73,745	100,398
33.0	4565.0	336,079	457,303	73,621	100,176
36.0	5410.0	394,354	536,665	72,894	99,199
38.5	6190.0	442,265	602,049	71,448	97,262
41.0	7050.0	502,614	684,407	71,293	97,079
46.5	9065.0	641,858	873,492	70,806	96,359
49.5	10250.0	725,049	986,797	70,736	96,273
55.0	12650.0	889,057	1,210,234	70,281	95,671

01/06/2018

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 12х36(1+7+7/7+14)+6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.				ГОСТ 16827-81	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
36.0	6144	701,532	955,165	114,176	155,456
40.0	6906		1,046,363		151,526
45.0	9065	981,066	1,335,762	108,229	147,359
50.0	10334	1,102,739	1,501,426	106,710	145,290
55.0	12733	1,355,548	1,845,636	106,464	144,955
60.0	15222	1,613,080		105,970	

01/06/2018

Канат многопрядный малокрутящийся конструкции 12х7(1+6)+6х19(1+6+6/6)+1 о.с.				ГОСТ 16828-81	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
20.0	1560	167,997	228,571	107,690	146,520
22.0	1842	188,817	257,059	102,506	139,554
25.0	2403	240,316	327,060	100,027	136,133
27.0	2809	278,496	379,109	99,162	134,986
30.0	3422	337,019	458,608	98,500	134,037
32.0	4060	396,824	540,259	97,740	133,069
34.0	4553	442,780	602,787	97,261	132,408
36.0	5048	488,563	664,805	96,784	131,697
38.0	5592	536,667	730,135	95,970	130,568
40.0	6498	620,133	844,268	95,442	129,937
50.0	9625	907,221	1,234,760	94,262	128,293

* - цена включает приплату за сизалевый сердечник

01/06/2018

Канаты стальные талевые для эксплуатац. и глубокого разведочного бурения конструкции 6х31(1+6+6/6+12)				ГОСТ 16853-88	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый		Светлый	
С металлическим сердечником					
25.0	2660	207,384		77,964	
28.0	3380	256,653		75,933	
32.0	4200	300,902		71,643	
35.0	5050	350,781		69,462	
38.0	5980	436,464		72,987	
С органическим сердечником					
25.0	2450	201,901		82,409	
28.0	3000	239,419		79,806	
32.0	3800	298,997		78,683	
35.0	4640	364,287		78,510	
38.0	5450	426,913		78,333	

01/06/2018

Канаты стальные талевые для оснастки буровых установок нефтяных и газовых скважин конструкции 6х26(1+5+5/5+10)+3х19(1+6+6/6)+3 о.з.				СТО 71915393-ТУ 049-2007	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый		Светлый	
без пластического обжатия (тип 1)					
25.0	2,556	213,506		83,525	
28.0	3,192	264,228		82,773	
32.0	4,229	309,783		73,252	
35.0	5,046	361,135		71,567	
38.0	5,862	449,347		76,661	
с пластическим обжатия (тип 2)					
25.0	2,669	239,126		89,591	
28.0	3,366	295,935		87,914	
32.0	4,318	346,957		80,346	
35.0	5,291	404,471		76,439	
38.0	6,149	503,268		81,844	

01/06/2018

Канат двойной свивки конструкции 8х36(1+7+7/7+14)+6х37+1х37, Тип 1				ТУ 14-4-163-2004	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый		Светлый	
64.0	17,499	1,364,015		77,948	

01/06/2018

КАНАТ СТАЛЬНОЙ КРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ				ТУ 14-4-273-2002	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый		Светлый	
18	1,420	126,039		88,760	
21	1,980	170,459		86,091	
42	7,800	574,233		73,620	

01/06/2018

Конструкция 6х19 (1+6+6/6) + 1х19(1+6+6/6)				ТУ 14-4-625-2004	
Диаметр, мм	Ориентир. масса 1000м, кг	Цена с учетом тары, руб/км		Цена с учетом тары, руб/тн	
		Светлый	Оцинк. Ж	Светлый	Оцинк. Ж
12.0	585	59,634	81,135	101,938	138,693
14.0	810	78,480	106,777	96,889	131,824
16.0	1,062	98,542	134,084	92,789	126,256